

AVRUPA
K I M Y A

AEROSOL GRUBU

www.avrupakimya.com



AVRUPA
K İ M Y A


HAKKIMIZDA

AVRUPA KİMYA Markası olarak 10 yılı aşkın sektör geçmişi ve deneyimini tüketicileri ile buluşturmaktadır. Tecrübeli kadrosu ile İstanbul genel merkezli ve lojistik deposu başta olmak Bölge Müdürlükleri ve depoları ile Türkiye'nin her noktasına 48 saat içerisinde hizmet sunmaktadır. Endüstriyel bakım ve kimyasalları, Güvenli solventler, Aerasol gurubu, Su şartlandırma kimyasalları, Gemi kimyasalları, Yüzey işlem kimyasalları Ve hammaddelerle sektörüne yön veren firmamız uzman kadrosu, çalışma disiplini ile hizmetlerine devam etmektedir.

ISO Kalite Yönetim Sistemi sertifikaları ve farklı markalarda TSE belgeleri ile profesyonel çözümler sunmakta olup üretimden müşteri hizmetlerine, eğitimden teknik servise tüm birimlerde sürdürülebilir bir kalite anlayışı benimsemektedir.

Sürekli yenilenen teknolojiyi ve ürün kalitesini dikkate alarak müşterilerimize mümkün olan en iyi kaliteyi ve servisi sağlamayı ilke edinmiştir. Çünkü müşterilerimiz iş dünyasında devamlılığımızı sağlayan değerli ortaklarımızdır ve onların ihtiyaçlarını sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. İleriye dönük düşüncemiz; "gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre sunmak ve gelecekte hepimiz sorumluyuz" ülküsü ile devam etmektir. Kimyasal çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

PARSKİMAK
K İ M Y A • M A K İ N E



AVR - 100 Fren Balata Temizleme

Yağlı ve gresli motor parçalarının, fren disk ve parçalarının ve debriyaj aksamalarının temizlenmesinde çok etkilidir. Tamir, bakım ve servis işlerinde idealdir. Katılaşmış yağlar dahil olmak üzere herhangi bir atık bırakmadan kısa zamanda optimum temizlik sağlar. Fren sistemini sökmeden uygulanabilir ve ekstra yağ-kir sökücü özellikleri bulunmaktadır. zz

Kullanım Şekli:

Uygulanacak yere direkt olarak püskürtme yöntemiyle kullanılır. Kızgın parçalar üzerine püskürtülmemelidir.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 101 Sıvı Gres

AVR - 101, yüksek basınca dayanıklı mukavemeti mükemmel sıvı yağlayıcıdır. - 10°C ile 140°C derece sıcaklık aralığında çalışır. Yüzeyde oluşturduğu dayanıklı film tabakası sayesinde uzun süre yağlama sağlar. Özellikle dik yüzeylerde yapışma kabiliyeti çok yüksektir. Hareketli noktalarda kullanıma uygundur. Boyaya zarar vermez.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 102 Kontak Sprey

AVR - 102, tüm elektrikli aksamın temizliğinde kullanılan yüksek temizleme özelliğine sahip özel bir üründür. Araç, makine ve el aletlerinin servislerinde, elektrik ile ilgili parçaların bakım ve onarımı sırasında kullanılan bir üründür. Pas ve oksidasyonu önler. Hemen kurur. Derinlemesine temizler. Kimyasal atık bırakmaz.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 103 Pas Sökücü Sprey

AVR - 103, suyu ve nemi yüzeyden uzak tutarak, metal yüzeylerde yağlayıcı özelliği ile koruma sağlayan, pas çözücü etkisi olan silikon içermeyen spreydir. Paslanmış parçaları gevşetir ve yüzeyler arasında ince koruyucu bir film tabakası oluşturur. Sürtünmeyi azaltır, sürtünme sonucu oluşan ses ve aşındırmayı önler. Suyu uzaklaştırır ve neme karşı yüzeyleri korur. Metal yüzeyleri ve parçaları pastan korur.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.



AVR - 104

Paslanmaz Bakım Spreyi

Güçlü formülüyle, kirleri, tozu ve bez izlerini ve ayrıca yağlı parmak izlerini giderir. Dikey yüzeylerde kullanılabilir. Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyiniz ya da doğrudan güneş ışığı altında kullanmayınız.

Kullanım Şekli:

İlk olarak kaba kiri paslanmaz çelik temizleyici ile temizleyin. Kuru yüzey üzerine püskürtünüz, yumuşak bir bez ile ovalayınız ve temizleyiniz.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 105

Kalıp Ayırıcı Sprey Silikonlu

AVR - 105, plastik enjeksiyon makinalarında kalıp ayırma işleminde kullanılan etkin bir üründür. +300°C yüksek ısıya dayanıklıdır. Kalıp üzerinde leke yapmaz. Kağıt ve Tekstil sektöründe yapışma önleyici olarak kullanılır. Kaydırıcı plastik yüzeylerde parlatici olarak kullanılabilir. Yüzeyde homojen ve düzgün bir film tabakası oluşturur.

Kullanım Şekli:

Doğal kauçuk, sentetik kauçuk, nitril kauçuk, Neopren Kauçuk, PP, HDPE, LDPE, PVC ve farklı türde plastik parça üretiminde kullanılabilir. Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 106

Kalıp Ayırıcı Sprey Silikonsuz

AVR - 106, kauçuk ve plastik parça üretimi yapan makinalarda üretilen parçanın kalıptan kolay ayrılması ve parça kalitesinin yüksek olması amacıyla, özel tasarlanmış yapışma önleyici spreydir. Kalıp yüzeyinde ince ve şeffaf bir film tabakası oluşturur. Malzeme transferini kolaylaştırır. Kaliteli parka basımına imkan verir. Yüksek ısıya dayanıklıdır.

Kullanım Şekli:

Nitril kauçuk, Neopren kauçuk, PP, HDPE, LDPE, PVC ve farklı türde plastik parka üretiminde kullanılır. Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 107

Gazaltı Kaynak Spreyi

AVR - 107, kaynak yapılırken oluşan cürufun torç ucuna yapışmasına engel olur ve yüzeyin kolayca temizlenmesini sağlar. Yanıcı değildir. Kaynak elemanlarının ömrünü uzatır. Kolay uygulanır.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.



AVR - 108 Silikon Sprey

AVR - 108, şeffaf, yağlayıcı etkisi olan yüksek kalite silikon içeren spreydir. Yağlayıcıdır. Etkin formülü sayesinde kolayca uygulanabilir ve iyi derecede nüfuz eder. Sürtünmeyi azaltır, sürtünme sonucu oluşan ses ve aşındırmayı önler. Su iticidir. Neme karşı yüzeyleri korur.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 110 MULTI - Çok Amaçlı Multi Sprey

AVR - 110 Multi, özel formülü sayesinde yağlayıcı, koruyucu ve temizleyici özellikleri aynı anda sağlayan genel amaçlı bir bakım spreyidir. Özellikleri ; Yağlayıcı, Koruyucu, Yağ ve kiri temizleyici, Pas çözer, Parçaları gevşetici, Su İtici, Silikon içermez, 360 °C bütün yönlerde kullanılır.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 301 Lastik Parlatici

AVR - 301, temizlenmiş lastiklerin parlatılmasında kullanılan bir üründür. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu bir film tabakası oluşturur. Aracın lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık verir. Anti-statiktir. Toz yapışmasını uzun süre geciktirir.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 305 Klima Temizleme

AVR - 305 spreyi, araçların klima sistemlerini temizlemek amacıyla üretilmiş özel bir üründür. Klima çalışırken oluşan mikro organizmaların kolay bir şekilde temizlenmesini sağlar. Klimada oluşan bakterileri yok ederek, ferah ve hijyenik bir ortama sahip olunmasını sağlar.

Kullanım Şekli:

Direkt olarak kullanılır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.



AVR - 306

Karbüratör Temizleme Spreyi

AVR - 306, solvent içeren özel formülü sayesinde karbüratör parçalarını derinlemesine temizler. Etkin formülü sayesinde kolayca uygulanabilir ve iyi derecede nüfuz eder. Oksijen sensörlerine ve katalitik konvertirlara zarar vermez. Yüzeylerdeki gres yağı, kiri ve cila kalıntılarını tamamen temizler.

Kullanım Şekli:

Yüzeğe püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 307

Motor Temizleme Spreyi

AVR - 307, elektronik motorlarda, su ile temizlik yapılmaması gereken motor ve aksamın temizliğinde kullanılan üstün formüllü bir temizleme spreyidir. Motor bloklarında ve yüzeyde oluşan yağ atıklarını ve kirleri kolayca temizler. Kauçuk ve plastik yüzeylerde kullanım sonrası kalıcı bir parlaklık sağlar. Anti-statik ile uzun süre toz yapışmasını engeller.

Kullanım Şekli:

Yüzeğe püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 310

Zift Katran Temizleme Spreyi

AVR - 310, asfalttan sıçrayarak aracın kapı, çamurluk, tampon, ve benzeri kaporta ve aksesuarlarına yapışan zift ve katranları boya, cila veya verniğe zarar vermeden kolayca temizleyen özel bir üründür. Zift ve katran kalıntılarını derinlemesine temizler. Boyalı tüm yüzeylerde kullanılabilir. Kolay uygulanır.

Kullanım Şekli:

Yüzeğe püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.



AVR - 318 Torpido Parlaticısı

AVR - 318 spreyi aracın konsol deri vinleks yüzeylerini temizler korur, parlatır ve çatlamasını önler. Düzenli kullanıldığında yüzeylerin ömrünü uzatır. Araç içinde uzun süre dayanıklı hoş bir koku bırakan 6 değişik esansı vardır. Ozon tabakasına zarar verici, itici gazlar içermez. Parlaklığını uzun süre korur. Leke Yapmaz.

Kullanım Şekli:

Yüzeye püskürtme yöntemiyle direkt uygulanır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.

AVR - 324 Eter Sprey

AVR - 324 Spreyi, soğuk kış aylarında araçlarda görülen çalışma sorununu gidererek, motorun çalışmasını sağlayan bir spreydir. Benzin, Dizel ve LPG'li motorlarda, ateşlemeyi kolaylaştırır. Otomobil, Kamyon, Jeneratör ve her türlü motorda kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Direkt Kullanımdır.

Ambalaj Şekli:

400 ml x 20 ad.



AVRUPA

K I M Y A



+90 216 493 45 15



info@avrupakimya.com



www.avrupakimya.com



Esenyali Mah. Yanyol Cad.
Varyap Plaza No:61 Kapı No/247
Pendik / İSTANBUL



www.avrupakimya.com