



**AVRUPA**  
K İ M Y A



# ASİDİK ÇÖZÜCÜLER

[www.avrupakimya.com](http://www.avrupakimya.com)



**AVRUPA**  
K İ M Y A

# HAKKIMIZDA

**AVRUPA KİMYA** Markası olarak 10 yılı aşkın sektör geçmişi ve deneyimini tüketicileri ile buluşturmaktadır. Tecrübeli kadrosu ile İstanbul genel merkezli ve lojistik deposu başta olmak Bölge Müdürlükleri ve depoları ile Türkiye'nin her noktasına 48 saat içerisinde hizmet sunmaktadır. Endüstriyel bakım ve kimyasalları, Güvenli solventler, Aerasol gurubu, Su şartlandırma kimyasalları, Gemi kimyasalları, Yüzey işlem kimyasalları Ve hammaddelerle sektörüne yön veren firmamız uzman kadrosu, çalışma disiplini ile hizmetlerine devam etmektedir.

ISO Kalite Yönetim Sistemi sertifikaları ve farklı markalarda TSE belgeleri ile profesyonel çözümler sunmakta olup üretimden müşteri hizmetlerine, eğitimden teknik servise tüm birimlerde sürdürülebilir bir kalite anlayışı benimsemektedir.

Sürekli yenilenen teknolojiyi ve ürün kalitesini dikkate alarak müşterilerimize mümkün olan en iyi kaliteyi ve servisi sağlamayı ilke edinmiştir. Çünkü müşterilerimiz iş dünyasında devamlılığımızı sağlayan değerli ortaklarımızdır ve onların ihtiyaçlarını sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. İleriye dönük düşüncemiz; "gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre sunmak ve gelecekte hepimiz sorumluyuz" ülküsü ile devam etmektir. Kimyasal çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

**PARSKİMAK**  
K İ M Y A • M A K İ N E



## AVR SOL FRD

### Ağır Kir, Yağ ve Pas Çözücü

Paslanmaz çelik ve diğer tüm demir dışı metal (alüminyum, bakır vb.) yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır. Her türlü çalışma kirliliğini, yağ ve gres lekelerini, çok hafif karıncalanma ve pasları temizler. Temiz ve parlak bir yüzey elde edilir.

### Kullanım Şekli:

15 - 60 dakika Tüketim : 8 - 12 m<sup>2</sup>/kg  
Yüzeyle fırça ile sürülür veya spreylenir. Reaksiyon süresi sonunda bol basınçlı (100 - 150 bar) su ile yıkanır.

### pH Değeri:



### Ambalaj Şekli:

30 KG | 270 KG  
1000 KG

## POWER WAX

### Wax Çözücü

Zeminlerdeki ve ithal araçların üzerindeki ilk koruyucu wax tabakasının uzaklaştırılmasında kullanılır. Araç boyasına ve zemine zarar vermez. Hem wax hem de kir çözücüdür.

### Kullanım Şekli:

Power Wax ürünümüz 1/3 ila 1/5 oranları arasında sıcak su ile seyreltilerek kullanılır.

### pH Değeri:



### Ambalaj Şekli:

30 KG | 270 KG  
1000 KG

## CLIMETE

### Konsantre Klima Serpantin Temizleyici

Ev ve iş yerlerinde kullanılmakta olan split tipi klimaların peteklerinde ve iç aksamalarında; zamanla kir, tabaka, tortu ve diğer oluşumlar meydana gelmektedir. Bu oluşumlar klimaların verimini azaltarak daha fazla enerji harcanmasına ve aynı zamanda zararlı mikroorganizma ve bakterilerin oluşmasına sebep olmaktadır.

### Kullanım Şekli:

Ağır kirlilikte 1/5, orta kirlilikte 1/10 ve hafif kirlilikte 1/25 oranında seyreltme tavsiye ederiz. Klimaların peteğine ve iç aksamına sıkınız.

### pH Değeri:



### Ambalaj Şekli:

30 KG | 270 KG  
1000 KG



## POWER LIME

### Konsantre Kireç, Pas ve Tortu Çözücü

Silileşmiş kalıntılar, kireç, kalker, mineral tortuları ve bir çok temizleme kimyasalının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılacak ideal bir üründür. Alikobanta zarar vermediği gibi, çok güzel bir yüzey elde edilmesini sağlamaktadır. Suda çözünebilir ve çevreye zarar vermez.

### Kullanım Şekli:

Power Lime ürünümüz daldırma, silme ve püskürtme için uygundur. Uygulanacak alan içinde kireç ve pasın yoğunluğuna göre 1/5 ila 1/25 arasında su ile seyreltilerek soğuk olarak kullanılır. Temizleme işlemi yapıldıktan sonra iyice durulama yapılmalıdır.

**pH Değeri:**



**Ambalaj Şekli:**

**30 KG | 270 KG  
1000 KG**

## POWER LIME F 1

### Konsantre Beton Çözücü

Çok amaçlı güçlü formülü sayesinde inatçı kireç, çimento birikimlerini, kararmış organik kirleri ve nakliyat sonra temizlik problemlerinizi çözer. İnاتçı kireç ve çimento bir takım aletlerle kazımanıza gerek kalmadan, temizlik yapılan yüzeyi aşındırmadan ve yıpratmadan temizler. Özellikle Gemi sektöründe çimento toz kalıntılarını depolama öncesi ve sonrası, nakil ve harç kamyonlarında kullanılan etkili bir üründür.

### Kullanım Şekli:

Çimento kirliliğine göre 1/2 ila 1/5 oranında su ile seyreltilip, fırça ile ovularak çimento, kir, kireç kalıntıları temizlenir ve bol suyla yıkanarak durulanır.

**pH Değeri:**



**Ambalaj Şekli:**

**30 KG | 270 KG  
1000 KG**

## POWER LIME F 2

### Konsantre Mikser Çözücü

İnşaat sonrası oluşan harç, kireç, beton temizliği için kullanılabilir. Ayrıca beton mikser kamyonlarında, çimento silolarının çimento temizliği içinde uygundur. Özellikle ; Boya ve şap öncesi yüzey temizliği , Çelik inşaat iskelelerinin harç, tortu ve paslardan temizlenmesi, Çelik, ahşap ve plastik kalıplardan beton ve harç temizliği, Kalıp yağı ve parlak beton yüzeylerinin temizlenmesi ve pürüzlendirilmesinde kullanılır.

### Kullanım Şekli:

Tortuların kalınlığına göre 5 ile 10 dakika arasında beklenir. Sert uçlu plastik fırça ile fırçalanır ve bol su ile durulanır. İhtiyaca göre 1/2 ila 1/7 oranlarına kadar su ile seyreltilir.

**pH Değeri:**



**Ambalaj Şekli:**

**30 KG | 270 KG  
1000 KG**



# AVRUPA

K I M Y A



+90 216 493 45 15



info@avrupakimya.com



www.avrupakimya.com



Esenyali Mah. Yanyol Cad.  
Varyap Plaza No:61 Kapı No/247  
Pendik / İSTANBUL



www.avrupakimya.com